QUALIPOST 3500A INOX

Poste de travail INOX





- Châssis en acier inoxydable
- Plateau INOX poli satiné, épaisseur 20/10 mm renforcé avec bords tombés
- Fond arrière en inox, assemblépar joints étanches sur profils aluminium équipés de joncs bouche-rainures.
- Qualité de l'INOX utilisé : 304L
- Compatible ESD
- Lot de 4 roulettes INOX avec frein Ø 100 mm vendu séparément (code 541057)
- De nombreux accessoires QUALIPOST 3000 sont compatibles (éclairage, rampe électrique)

Accessoires











	CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDITIONNEMENT
	911311	l 1000 x P 750 x H 900 mm châssis seul avec plateau en INOX poli satiné	15 jours	Prémonté
	911312	l 1200 x P 750 x H 900 mm châssis seul avec plateau en INOX poli satiné	15 jours	Prémonté
	911313	l 1500 x P 750 x H 900 mm châssis seul avec plateau en INOX poli satiné	15 jours	Prémonté
	911315	l 2000 x P 750 x H 900 mm châssis seul avec plateau en INOX poli satiné	15 jours	Prémonté
1	921041	Fond arrière avec paroi en INOX poli satiné L 1000 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
1	921042	Fond arrière avec paroi en INOX poli satiné L 1200 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
1	921043	Fond arrière avec paroi en INOX poli satiné L 1500 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
1	921045	Fond arrière avec paroi en INOX poli satiné L 2000 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
2	921031	Fond arrière en INOX perforé L 1000 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
2	921032	Fond arrière en INOX perforé L 1200 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
2	921033	Fond arrière en INOX perforé L 1500 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
2	921035	Fond arrière en INOX perforé L 2000 x H 900 mm	15 jours	Prémonté
3	541057	Lot de 4 roulettes pivotantes en INOX avec frein Ø 100 mm, élévation de 95 mm	En stock	En lot
4	541053	Lot de 4 roulettes ESD pivotantes avec frein Ø 100 mm	En stock	En lot
5	370101	DOCAFLEX MURAL INOX 10 pochettes A4 assortiment a pivots avec 4 butées	En stock	En kit

